



Metalliammattilaisen  
tuotteet



Kumppaniksi ammattilaiselle

# FEIN akkukoneperheet 18 V ja 12 V

Fein on kehittänyt vaativille ammattikäyttäjille soveltuvan Li-Ion akuin varustetun akkukoneperheen, johon kuuluvat sekä 18 V että 12 V koneet. Valittavissa on 2 akulla ja laturilla varustettuja emokoneita, Select+ runkokoneita ja Combo -koneyhdistelmiä. Feinin kehittämät moottorit, elektronikat sekä akkutekniikka tekevät koneista huippuammattilaisten vaatimaan käyttöön soveltuvia.

## Harjattomat PowerDrive-moottorit

Feinin Saksassa kehittämät ja valmistamat PowerDrive-moottorit ovat äärimmäisen tehokkaita. Käytetyt huippuraaka-aineet tekevät moottoreista pitkäikäisiä ja mahdollistavat korkean kierrosluvun. Moottorin suuren halkaisijan ansiosta saavutetaan jopa 90 Nm:n vääntömomentti.



## Akkutekniikka

Fein Litium-Ioniakkujen erityisyys piilee Safety Cell -tekniikassa. Erillinen viestijohto akun ja elektronikan välillä suojaa akkua ylikuormitukselta ja kuumenemiseltä. Tämä tekee akusta pitkäikäisen ja turvallisen. Lataustilan näyttö ilmoittaa jäljellä olevan latauksen, myös akun ollessa irti koneesta.

## Akkuvalikoima

### Akku Starter Set 18 V 2,5 Ah

Edullinen yhdistelmä: 2 x 18 V  
2,5Ah akku ja laturi

92604300040

> **169,-** (alv 0 %)  
210,- (alv 24 %)

### Akku Starter Set 18 V 5 Ah

Edullinen yhdistelmä: 2 x 18 V  
5Ah akku ja laturi

92604300030

> **229,-** (alv 0 %)  
284,- (alv 24 %)

### Akku 18 V 2,5 Ah

92604171020

> **97,-** (alv 0 %)  
120,- (alv 24 %)

### Akku 18 V 5 Ah

92604173020

> **155,-** (alv 0 %)  
192,- (alv 24 %)

### Akku Starter Set 12 V 2,5 Ah

Edullinen yhdistelmä: 2 x 12 V  
2,5Ah akku ja laturi

92604250010

> **95,-** (alv 0 %)  
118,- (alv 24 %)

### Akku 12 V 2,5 Ah

92604168020

> **64,-** (alv 0 %)  
79,- (alv 24 %)



## Akkuporakone ASCM 18QX

Täydellinen metalliammattilaisten kone monipuoliseen käyttöön. 4-nopeuksinen vaihteisto: 400/800/1950/3850 r/min. Soveltuu pienillekin porille korkean kierrosluvun ansiosta. Vääntöä riittää ruuvaukseen ja raskaisiin porauksiin: max. 90 Nm. Irrotettava lukittava 13 mm pikaistukka sekä ruuvauksjärjen pidin. Hiiliharjaton moottori. 2 kpl 18 V 5 Ah Li-ion akkuja, lisäkädensija, laturi ja laukku.

71160461000

> **482,-** (alv 0 %)  
598,- (alv 24 %)





# FEIN akkukoneperhe I8 V

Fein valmistaa ammattilaisille akkukäyttöisiä I8 V:n koneita metallintyöstöön ja korjausrakentamiseen. Voit yhdistellä kätevästi akkukonerunkoja ja akkuja. Select+ konerungot toimitetaan muovilaukussa. Akkuja saa joko edullisina Starter Set paketteina eli 2 akkua ja laturi, tai erillisinä yksittäisakkuina. Kysy myös muita akkukonemalleja.



## Akkuporakone ASCM I8QX Select

4-nopeuksinen akkupora-  
konerunko rankkaan käyttöön  
400/800/1950/3850 r/min.  
Max vääntö 90 Nm.

71160462000

> **297,-** (alv 0 %)  
368,- (alv 24 %)



## Akkuporakone ABOP I3-2 Select

Tarkkaan poraukseen sopiva  
akkuporakonerunko.  
13 mm Röhm Supra istukka.  
550/1760 r/min.

71050362000

> **359,-** (alv 0 %)  
445,- (alv 24 %)



## Akkukulmaporakone AWBP I0 Select

Pienikokoinen kulmaporakone-  
runko mahtuu kapeisiin  
väleihin. Porausteho 10 mm.

71050462000

> **359,-** (alv 0 %)  
445,- (alv 24 %)



## Akkukierteityskone AGWP I0 Select

Kierteityskonerunko MIO kierre-  
kokoon saakka. Automaattinen  
suunnanvaihto tarkkaan työhön.  
0-760 r/min. Lisäkädensija  
mukana. (Kierreistukka tilattava  
erikseen, esim. 63206063012)

71090162000

> **425,-** (alv 0 %)  
527,- (alv 24 %)



## Akkumutterinväännin ASCD I8W2 Select

Iskevä mutterinväänninrunko  
1/2" kiinnityksellä. Vääntö max.  
250 Nm. Kierrosluku 2200/min.

71150163000

> **189,-** (alv 0 %)  
234,- (alv 24 %)



## Iskevä akkuväännin ASCM I8W4 Select

Iskevä akkuruuvinväänninrunko  
1/4" kiinnityksellä. Vääntö max  
158 Nm. Kierrosluku 2200 r/min.

71150263000

> **189,-** (alv 0 %)  
234,- (alv 24 %)

# FEIN akkukoneperhe I8 V

Fein valmistaa ammattilaisille akkukäyttöisiä I8 V:n koneita metallintyöstöön ja korjausrakentamiseen. Voit yhdistellä kätevästi akkukonerunkoja ja akkuja. Select+ konerungot toimitetaan muovilaukussa. Akkuja saa joko edullisina Starter Set paketteina eli 2 akkua ja laturi, tai erillisinä yksittäisakkuina. Kysy myös muita akkukonemalleja.



## AkkuMultiMaster AFMM I8QSL

Suosituimman monitoimikoneen uusi akkukäyttöinen malli terien pikakiinnityksellä. Tärinävaimennettu runkorakenne mukavaan työhön. Liikepituus 1,7 astetta per suunta. Mukana hiomavaruus, 3 sahanterää, lasta, 2 x I8 V 2,5Ah akku ja laturi.

71292261000

> **359,-** (alv 0 %)  
445,- (alv 24 %)



## AkkuMultiMaster AFMM I8 QSL Select

AkkuMultiMaster-runko. Tärinävaimennettu rakenne ja liikepituus 1,7 astetta per suunta.

71292262000

> **199,-** (alv 0 %)  
247,- (alv 24 %)



## AkkuSuperCut AFSC I8QSL Select

Markkinoiden tehokkain akkumonitoimikonerunko. Tärinävaimennettu rakenne ja liikepituus 2 astetta per suunta.

71292760000

> **314,-** (alv 0 %)  
389,- (alv 24 %)



## LED Valaisin

Kätevä säädettävä LED-valaisin, I2-I8 V akuille. Toimitus ilman akkua. Valoteho 900 luksia.

92604200020

> **54,-** (alv 0 %)  
67,- (alv 24 %)



# FEIN Akkuperhe I2 V

Fein valmistaa ammattilaisille akkukäyttöisiä I2 V:n koneita metallintyöstöön ja korjausrakentamiseen. Voit yhdistellä kätevästi akkukonerunkoja ja akkuja. Select+ konerungot toimitetaan muovilaukussa. Akkuja saa joko edullisina Starter Set paketteina eli 2 akkua ja laturi, tai erillisinä yksittäisakkuina.



## Akkuporakone ASCM I2C

Kevyt ja kätevä metalliammattilaisen kone monipuoliseen käyttöön. 4-nopeuksinen vaihteisto: 400/700/1400/2500 r/min. Soveltuu pienillekin porille korkean kierrosluvun ansiosta. Vääntöä ruuvaukseen ja porauksiin max. 40 Nm. Irrotettava 13 mm pikaistukka. Hiiliharjaton moottori. 2 kpl I2 V2, 5 Ah Li-ion akkuja, laturi ja laukku.

71161061000

> **265,-** (alv 0 %)  
329,- (alv 24 %)



## Akkuporakone ABSU I2 Select

Kätevä ja edullinen 2-nopeuksinen perusakkukonerunko. 400/1300 r/min. Max 30 Nm. Kiinteä istukka.

71132064000

> **99,-** (alv 0 %)  
123,- (alv 24 %)



## AkkuMultiTalent AFMT I2QSL Select

Kevyt ja tehokas akkumonitoimikonerunko. Tärinävaimennettu rakenne ja liikepituus 1,6 astetta per suunta.

71292562000

> **176,-** (alv 0 %)  
218,- (alv 24 %)



## Akkuiskuväännin ASCD I2-I00W4 Select

Pienikokoinen iskuväänninrunko. Kierros-luku 2700 r/min. Max vääntö 100 Nm.

71150364000

> **152,-** (alv 0 %)  
188,- (alv 24 %)

# Monitoimikoneet

Aidot Saksassa rankkaan käyttöön valmistetut Fein monitoimikoneet ovat kehittyneet edelleen mm. tärinävaimennettujen runkojen ja Starlock-kiinnityksen osalta. Tuotevalikoimaan on tullut tuttujen verkkokäyttöisten koneiden lisäksi myös koko linja tehokkaita akkukäyttöisiä konemalleja.



## MultiMaster FMM 350QSL Top

Terien pikakiinnityksellä varustetun 350 W koneen mukana ylivoimaisen kattava tarvikevalikoima. Liikepituus 1,7 astetta per suunta. Tärinävaimennettu runkorakenne.

72295261000

> **257,-** (alv 0 %)  
319,- (alv 24 %)



## MultiMaster FMM 350QSL QuickStart

Terien pikakiinnityksellä varustetun 350 W koneen mukana perustarvikkeen monipuoliseen käyttöön. Liikepituus 1,7 astetta per suunta. Tärinävaimennettu runkorakenne

72295262000

> **225,-** (alv 0 %)  
279,- (alv 24 %)



## MultiTalent FMT 250QSL QuickStart

Terien pikakiinnityksellä varustettu 250 W perusmalli. Mukana tarvikkeet sahaukseen ja hiontaan. Liikepituus 1,6 astetta per suunta.

72295361000

> **185,-** (alv 0 %)  
229,- (alv 24 %)



## MultiTalent FMT 250SL Start

Edullinen avakiinnitteinen 250 W perusmalli. Mukana tarvikkeet sahaukseen ja hiontaan.

72295461000

> **145,-** (alv 0 %)  
180,- (alv 24 %)



# Monitoimikoneet



## AkkuMultiTalent AFMT I2QSL

Kevyt ja käteen istuva edullinen monitoimikone. Liikepituus 1,6 astetta per suunta. Tärinävaimennettu runkorakenne. Mukana sahanterä, hiomavaruus sekä 2 kpl 12 V 2,5 Ah akkuja ja laturi

71292561000

> **249,-** (alv 0 %)  
309,- (alv 24 %)



## AkkuSuperCut + puusarja

Terien pikakiinnityksellä varustettu vahvin monitoimikone. Liikepituus 2 astetta per suunta. Tärinävaimennettu runko. Mukana 10 sahanterää, hiomavaruus, 2 kpl 18V 5Ah akkuja ja laturi.

71292764000

> **564,-** (alv 0 %)  
699,- (alv 24 %)

## Monitoimikoneiden tarvikevalikoima

Fein -tarvikevalikoima on todella kattava ja suunniteltu ammattilaisten vaativaan käyttöön. Tarkat ja pitkäikäiset sahanterät valmistetaan Saksassa. Uusiutunut terien QuickIN -pika-kiinnitys nopeuttaa ja helpottaa teränvaihtoa. Etuina myös voimansiirron tehostuminen terien kartiomaisen Starlock-kiinnitysosien ansiosta eli työstö on entistäkin nopeampaa. Uudet Precision BiM sahanterät kaksirivisellä japanilaisammastuksella ovat nyt pitkäikäisempiä bimetallihammastuksen ansiosta.



Tarvike vain painetaan Starlock-kiinnittimeen ja napsautetaan kiinni.



Tarvike irrotetaan avaamalla kiinnitysvipu..



ja ottamalla tarvike pois.

## Tarvikkeiden Starlock-kiinnitys



Starlock SL: sopii kaikkiin Fein MultiMaster-, MultiTalent- ja Supercut -koneisiin (sekä Makita, Bosch, Ridgid, Milwaukee..)



Starlock Plus SLP: sopii kaikkiin Fein MultiMaster-, MultiTalent-, SuperCut -koneisiin (sekä Bosch Plus-kiinnitteisiin)



Starlock Max SLM: sopii Fein SuperCut -koneisiin (sekä Bosch Max-kiinnitteisiin)



# Monitoimikoneiden tarvikkeita

Tuotenumero	Kiinnitys	Hinta € /pkt	
		alv 0 %	alv 24 %
<b>Longlife-sahanterät <sup>(1)</sup></b>			
Puulle, kipsilevyille, muoveille; katkoo myös naulat max 4 mm.			
63502160210	35 mm LL SL	SL	<b>16,94</b> 21,00
63502160220	35 mm LL SL 3 kpl	SL	<b>45,73</b> 56,70
63502160240	35 mm LL SL IO kpl	SL	<b>133,47</b> 165,50
63502161210	65 mm LL SLP	SLP	<b>17,42</b> 21,60
63502161220	65 mm LL SLP 3 kpl	SLP	<b>49,6</b> 61,50
63502161240	65 mm LL SLP IO kpl	SLP	<b>145</b> 179,80

<b>Precision BiM -sahanterät <sup>(2)</sup></b>			
2-rivinen japanilaishammastus tarkkoihin, nopeisiin puun ja muovien sahauksiin.			
63502205210	BiM 35 mm PRE SL	SL	<b>18,63</b> 23,10
63502205220	BiM 35 mm PRE SL 3 kpl	SL	<b>53,06</b> 65,80
63502205240	BiM 35 mm PRE SL IO kpl	SL	<b>158,23</b> 196,20
63502208210	BiM 65 mm PRE SLP	SLP	<b>20,16</b> 25,00
63502208220	BiM 65 mm PRE SLP 3 kpl	SLP	<b>57,34</b> 71,10
63502208240	BiM 65 mm PRE SLP IO kpl	SLP	<b>171,05</b> 212,10

<b>Universal-sahanterät <sup>(3)</sup></b>			
Myös ei-rauta-metalleille ja laminaateille.			
63502151210	28 mm UNI SLP	SLP	<b>19,35</b> 24,00
63502151220	28 mm UNI SLP 3 kpl	SLP	<b>48,87</b> 60,60
63502151240	28 mm UNI SLP IO kpl	SLP	<b>145,89</b> 180,90
63502152210	44 mm UNI SLP	SLP	<b>19,92</b> 24,70
63502152220	44 mm UNI SLP 3 kpl	SLP	<b>52,42</b> 65,00
63502152240	44 mm UNI SLP IO kpl	SLP	<b>153,71</b> 190,60

<b>Fine-sahanterät <sup>(4)</sup></b>			
Tehokas hienohampainen terä ei-rautametalleille, lasikuidulle ja muoveille			
63502157210	30 mm FINE SL	SL	<b>12,26</b> 15,20
63502157220	30 mm FINE SL 3 kpl	SL	<b>34,92</b> 43,30
63502157240	30 mm FINE SL IO kpl	SL	<b>104,19</b> 129,20

<b>Timantti- ja kovametallitarvikkeet <sup>(5,6)</sup></b>			
63502166210	Timanttisegmenttiterä 90X2,2 mm SLP	SLP	<b>72,34</b> 89,70
63502169210	HM segmenttiterä 90X2,2 mm SLP	SLP	<b>34,27</b> 42,50
63502193210	Timanttisahanterä 35 mm SLP lasikuidulle	SLP	<b>50,97</b> 63,20
63731001210	HM raspi SL	SL	<b>28,06</b> 34,80
63719011220	Puhdistuspala laattasaumoille SLP 2 kpl	SLP	<b>21,85</b> 27,10

<b>Pyöröterät puulle ja alle 1 mm pellille <sup>(7)</sup></b>			
63502097210	Pyöröterä HSS 85 mm SL	SL	<b>24,52</b> 30,40
63502106210	Segmenttipyöröterä HSS 85 mm SL	SL	<b>26,29</b> 32,60
35222952010	Pyöröterä 100 mm puulle SLP ja syvyysrajoitin	SLP	<b>74,19</b> 92,00
63903226210	Kiinteä lasta SL	SL	<b>16,85</b> 20,90
63903234210	Kiinteä lasta pitkä SLP	SLP	<b>17,18</b> 21,30

<b>Teräsarjat <sup>(8,9)</sup></b>			
35222942050	Best of E-Cut teräsarja, 2xUni, 4xLL	SLP	<b>75,48</b> 93,60
35222942040	Best of Sanding SLP hiontasarja	SLP	<b>77,1</b> 95,60
35222942060	Best of renovation SLP tarvikesarja	SLP	<b>170,48</b> 211,40





# Suorahiomakoneet

Feinin Saksassa valmistetut suorahiomakoneet soveltuvat erinomaisesti teollisuuden monipuoliseen käyttöön. Käyttömukavuus, elektronisesti säädettävä kierroslukualue, hyvä ulottuvuus ja vankka moottori mahdollistavat nopean ja tehokkaan työstön. Konekaulan kosketussuoja estää työkalun naarmuuntumisen.



## GSZ 4-280 EL

Kierrokset 13.000-28.000, ottoteho 350 W, kiristysholkki 6 mm. Kevyt ja kätevä isuttava kone.

72232460000 > **399,-** (alv 0 %)  
495,- (alv 24 %)

## GSZ 8-280 PEL

Kierrokset 8500-28.000, ottoteho 750 W, kiristysholkki 6 mm. Tehokas kone monipuoliseen käyttöön.

72231960000 > **419,-** (alv 0 %)  
520,- (alv 24 %)

## GSZ 8-90 PEL

Kierrokset 2500-9000, ottoteho 710 W, kiristysholkki 8 mm. Tehokas kone mm. viimeistelyyn ja kiillotukseen.

72232060000 > **489,-** (alv 0 %)  
606,- (alv 24 %)



## Porakone BOS I6-2

Porausteho teräkseen 16 mm, (puuhun 50 mm), kierroslukualueet 0-520/0-1600 r/min. Vääntömomentin kitkakytkin sekä takoelektronikka turvalliseen ja tehokkaan työstöön. Yksihylsyinen Supra SKE istukka ja tukikädensija.

72054960000 > **515,-** (alv 0 %)  
639,- (alv 24 %)



## Käsi käyttöinen nauha- hiomakone GHB I5-50 Inox

Tehokas monikäyttöinen hiomakone esim. hitsaussaumojen puhdistukseen. Teho 1500 W. Nauhan mitat 50 x 1000 mm. Kierrosluku 2500-7900 r/min.

79030200232 > **789,-** (alv 0 %)  
978,- (alv 24 %)

# Kulmahiomakoneet

Saksassa ammattilaisten rankkaan käyttöön valmistetut kulmahiomakoneet ovat tehokkaita ja lähes tärinättömiä. Kytkimen voi sijoittaa koneen konerunkoa kääntämällä koneen sivulle. P-merkityissä Power-malleissa on pehmeäkäynnistys, jälleenkäynnistysuoja sekä takoelektroniikka. QuickIN pikalukitusmutteri joko erikseen ostettuna tai PQ-malleissa koneen mukana.



## Kulmahiomakone WSG I7-I25 P

1700 W, 125 mm:n laikalle, Powertronic elektroniikka. Saatavana myös pikamutterilla varustettu malli.

72220760000 > **189,-** (alv 0 %)  
234,- (alv 24 %)

## Kulmahiomakone WSG I2-I25 P

1200 W, 125 mm:n laikalle, Powertronic elektroniikka. Saatavana myös pikamutterilla varustettu malli.

72217560000 > **169,-** (alv 0 %)  
210,- (alv 24 %)

## Ergo kulmahiomakone WSG I7-I25 PRT

1700 W, 125 mm:n laikalle, Powertronic elektroniikka. Ergo Grip -kahva ja lukkiutumaton kytkin lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta.

72221960000 > **220,-** (alv 0 %)  
273,- (alv 24 %)



## Kulmahiomakone WSB 20-230

2000 W, 230 mm:n laikka, avaimeton laikanvaihto. Turvajarru pysäyttää laikan 3 sekunnissa. Ammattilaisen rankkaan työstöön. Takakahva käännettävissä katkaisuasentoon.

72210629235 > **289,-** (alv 0 %)  
355,- (alv 24 %)

## Kulmahiomakone WSG I7-70 Inox

1700 W, 125 mm:n laikalle, Powertronic elektroniikka. Kierrosluvut 2500-7900/min. Erityisesti ruostumattomien työstöön.

72221360000 > **285,-** (alv 0 %)  
353,- (alv 24 %)

## Kiillotuskone metalleille WPO I4-25E

Vahvääntöinen kone esim. ruostumattomien pintojen kuumentamattomaan työstöön. 1200 W, M14 kierre hioma- ja kiillotustarvikkeille, 900-2500 r/min

72214900230 > **395,-** (alv 0 %)  
490,- (alv 24 %)

# Magneettijyrsimet

KBM-magneettijyrsinperheen monikäyttöiset koneet soveltuvat mm. keernaporaukseen HM- ja HSS-keernaporilla, kierteitykseen, kierrukaporaukseen. Integroidun jäähdytystejärjestelmän ansiosta keernaporat kestävät pidempään. Valikoimassa myös automaattisyyttöiset mallit. Koneissa on terien QuickIN -pikakiinnitys. Rungas lisätarvikevalikoima ja huippulaatuiset keernaporat varastostamme.



Myös täysautomaattinen malli KBM 50Auto, **2550,-** (alv 0 %)



## KBM 50U

Monipuolinen magneettijyrsin, jossa kaksi portaatonta kierroslu-  
kualuettua ja molemmat pyörimissuunnat. Terien pikakiinnitys ja  
MK3-kiinnitys kartioporille. Maksimiporaus keernaporilla 50 mm. Ko-  
neessa on kierroslukumuisti ja selkeä käyttöpaneeli. Lisävarusteena  
saatavissa Weldon pikakiinnitysyksikkö. Paino 13,9 kg.

72704061000

> **2090,-** (alv 0 %)  
2592,- (alv 24 %)

## Lastumagneetti

Veloituksetta magneettijyrsimen  
ostajalle 31.12.2016 saakka

64201005010



> **49,90** (alv 0 %)  
62,- (alv 24 %)



Toimitettavissa  
10.2016 alkaen.

## KBU 35MQ

Uusi magneettijyrsin, jossa  
portaaton kierroslukua ja molem-  
mat pyörimissuunnat. Maksimi-  
poraus keernaporilla 35 mm.  
Koneessa on terien pikakiinni-  
tys ja MK2-kiinnitys. (saatavis-  
sa myös Weldon-kiinnitteisenä  
72705661000) Paino 11 kg.

72705561000

> **1420,-** (alv 0 %)  
1760,80 (alv 24 %)

## KBM 32Q

Kevyt ja kätevä magneettijyrsin.  
Terien pikakiinnitys. Maksimi-  
poraus keernaporilla 32 mm.  
Paino vain 10,5 kg.

72702700235

> **1195,-** (alv 0 %)  
1482,- (alv 24 %)

## Weldon-pikapidin

Magneettijyrsimille KBM50U ja 65U.

63901050020

> **180,-** (alv 0 %)  
223,- (alv 24 %)

## Keernaporat



Tuotenumero	Ø mm	Hinta €	
		alv 0 %	alv 24 %
<b>QuickIN HM Ultra työsyvyys 35 mm</b>			
63127086019	12	<b>57,80</b>	71,67
63127087013	13	<b>57,80</b>	71,67
63127088011	14	<b>57,80</b>	71,67
63127089015	15	<b>57,80</b>	71,67
63127090017	16	<b>57,80</b>	71,67
63127091016	17	<b>57,80</b>	71,67
63127092019	18	<b>57,80</b>	71,67
63127093013	19	<b>57,80</b>	71,67
63127094011	20	<b>57,80</b>	71,67
63127095015	21	<b>57,80</b>	71,67
63127096018	22	<b>57,80</b>	71,67
63127097012	23	<b>57,80</b>	71,67
63127098010	24	<b>57,80</b>	71,67
63127099014	25	<b>57,80</b>	71,67

## QuickIN HSS Dura Tin työsyvyys 50 mm

63133120068	12	<b>48,00</b>	59,52
63133130068	13	<b>48,00</b>	59,52
63133140068	14	<b>48,00</b>	59,52
63133150068	15	<b>48,00</b>	59,52
63133160068	16	<b>48,00</b>	59,52
63133170068	17	<b>52,00</b>	64,48
63133180068	18	<b>52,00</b>	64,48
63133190068	19	<b>52,00</b>	64,48
63133200068	20	<b>59,00</b>	73,16
63133210068	21	<b>59,00</b>	73,16
63133220068	22	<b>59,00</b>	73,16
63133230068	23	<b>69,00</b>	85,56
63133240068	24	<b>69,00</b>	85,56
63133250068	25	<b>69,00</b>	85,56

## Weldon HM Ultra työsyvyys 35 mm

63127714010	12	<b>62,60</b>	77,62
63127715010	13	<b>62,60</b>	77,62
63127716010	14	<b>62,60</b>	77,62
63127717010	15	<b>62,60</b>	77,62
63127718010	16	<b>62,60</b>	77,62
63127719010	17	<b>62,60</b>	77,62
63127720010	18	<b>62,60</b>	77,62
63127721010	19	<b>62,60</b>	77,62
63127722010	20	<b>62,60</b>	77,62
63127723010	21	<b>62,60</b>	77,62
63127724010	22	<b>62,60</b>	77,62
63127725010	23	<b>62,60</b>	77,62
63127726010	24	<b>62,60</b>	77,62
63127727010	25	<b>62,60</b>	77,62



# Nauhahiomakoneet

Grit nauhahiomakoneperheestä tehokkaat ja monipuoliset hioma- ja putkiliitoskoneet. Hiomakoneeseen voi lisätä kätevästi putkiyksikön esim. kaideliitosten ajoa varten. Yksikkö kiinnitetään hiomakoneen etuosaan ja pidempi nauha vaihdetaan.



## GX-75 nauhahiomakone

75x2000 mm nauha, 3 kW moottori. Tehokas ja edullinen peruskone.

**79013100403** > **1025,-** (alv 0 %)   
 1271,- (alv 24 %)

## GXR Putkiliitosyksikkö

16-75 mm:n putkien istutushiontaan. Kulma 30-90 astetta säädettävissä. Nauhan mitat 75x2250 ja käytettävä karkeus K36.

**99001001001** > **1115,-** (alv 0 %)   
 1383,- (alv 24 %)

## GI 150 2H nauhahiomakone

150x2000 mm nauha, 4 kW moottori. Nopeudet 1500/3000 r/min. Polyuretaanipintainen vetopyörä, patentoitu nauhan kirstitys. Sopii erinomaisesti ruostumattomien työstöön. Jalusta ei sisälly hintaan.

**79020500403** > **2360,-** (alv 0 %)   
 2926,- (alv 24 %)

## Imurilla varustettu jalusta GIBE

Vankkarakenteinen, kaksoisimulla ja kasettisuodattimella varustettu jalusta GI 150 varten. Moottorin teho 0,35 kW.

**99001004000** > **1588,-** (alv 0 %)   
 1932,- (alv 24 %)

Vaihtoehtoisesti saatavana imuriton perusjalusta GIB, **289,-** (alv 0 %)



## Hiomanauhat Z

Polyesterikudoksiset zirkoniumhiomanauhat rankkaan ja tehokkaaseen työstöön.

Tuotenro		Hinta €	
		alv 0 %	alv 24 %
69903003000	75x2000 K36	<b>8,35</b>	10,35
69903005000	75x2000 K40	<b>7,95</b>	9,86
69903008000	75x2000 K60	<b>7,00</b>	8,68
69903021000	75x2250 K36	<b>9,40</b>	11,66
69903041000	150x2000K36	<b>15,60</b>	19,34
69903043000	150x2000K40	<b>14,85</b>	18,41
69903045000	150x2000K60	<b>13,10</b>	16,24
69903054000	150x2250K36	<b>18,00</b>	22,32

Hinnat per kpl, toimitus 10 kpl:n laatikoissa. Myös muita karkeuksia.



Maahantuaja:



Hämeentie 155  
00560 Helsinki  
Puh. 09-5499 2400  
info@otatuote.fi  
www.otatuote.fi

Jälleenmyyjä:

Hinnat maahantuojan ohjeellisia kampanjahintoja. Voimassa 31.03.2017 saakka.